



Аккумуляторная дрель-шуруповерт
ДАИ-18-2-Ли КНМ4

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

x2 РЕСУРС
МОМЕНТ
МОЩНОСТЬ



5 лет
ГАРАНТИЯ

Li-Ion

18 В
Напряжение
аккумулятора

60 Н·м
Крутящий
момент


2 скорости

13 мм
Патрон


Импульсное
зарядное
устройство

LED
Подсветка

BRUSHLESS TECHNOLOGY

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

5 лет
ГАРАНТИЯ


Новая дрель-шурупверт **ЗУБР** с бесщеточным двигателем – самые современные технологии у Вас на службе!

Бесщеточный двигатель Brushless имеет следующие преимущества по сравнению с обычным щеточным двигателем:


- высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя
- высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций)
- низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи
- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению
- контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов
- отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений
- повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- интеллектуальное управление
- большой крутящий момент
- высокий КПД
- низкое энергопотребление



ОБЫЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Аккумуляторная дрель-шуруповерт

ДАИ-18-2-Ли КНМ4

5 лет
ГАРАНТИЯ

Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания винтиков до мощного заворачивания саморезов

Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах

BRUSHLESS
TECHNOLOGY
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Бесключевой цельнометаллический патрон с блокировкой муфты для надежности фиксации расходного инструмента

LED-подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в ограниченных местах



Металлический корпус редуктора для передачи большого крутящего момента

Тормоз двигателя для ускорения серийной работы

Удобная рукоятка с противоскользящими накладками в местах хвата

Скоба для подвешивания

Основные характеристики

Модель	ДАИ-18-2-Ли КНМ4
Напряжение АКБ, В	18
Емкость АКБ, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	60
Частота вращения (1/2 скор), об/мин	0–500 / 0–1800
Макс. диаметр патрона, мм	13
Индикатор заряда	✓
Масса шуруповерта с аккумулятором, кг	1.65
Количество АКБ, шт.	2
Быстрозарядное устройство	✓
Кейс	✓
Масса нетто, кг	3.35

Принадлежности



Артикул	АКБ-18-Ли 15М4	БЗУ-14.4-18 М4
Описание	Аккумуляторный блок 18 В, 1.5 А·ч	Импульсное БЗУ 14–18 В



Импульсное БЗУ



Удобный кейс



Индикатор заряда батареи



Надежный держатель бит



Яркая подсветка