

## СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

Точильный станок ЗУБР – незаменимый инструмент для гаража и мастерской, который предназначен для заточки и шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента. Встроенные светодиодные 8 ламп подсветки способствуют удобству и безопасности.

Увеличенная мощность двигателя обеспечивает равномерное вращение камней даже при высоких нагрузках.

Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два шлифовальных камня с разной зернистостью – это то, что нужно для настоящего мастера, ценящего качество и рассчитывающего на долгий срок службы.

### Комплектация:

- Станок точильный 1 шт.
- Камень точильный (установлен) 2 шт.
- Защитный экран 2 компл.
- Упор 2 компл.
- Лампа (установлена) 1 шт.



# МОЩНЕЕ! ЭФФЕКТИВНЕЕ!

**450**  
Вт

Увеличенная мощность

ДИСКИ  
**200**  
мм

A 60 | A 80



Лампа подсветки

**32мм**

Посадочный диаметр



Пылезаси- щенный выключатель


- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- Увеличенная мощность двигателя (см. таблицу) дает равномерное вращение дисков при больших нагрузках
- 2 диска разной зернистости для любых работ
- Наиболее популярный посадочный размер дисков
- LED лампа с 8 светодиодами ярко освещает рабочее место
- Прозрачные защитные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- Пылезащищенный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- Возможность крепления к опорной поверхности
- Регулируемый упор для инструмента
- Резиновые ножки для демпфирования вибрации делают работу более комфортной
- Защитные кожухи из литого металла надежно закрывают заточные диски



Артикул	ЗТШМ-125-150	ЗТШМ-150-250	ЗТШМ-175-370	ЗТШМ-200-450
Мощность	<b>150 Вт</b>	<b>250 Вт</b>	<b>370 Вт</b>	<b>450 Вт</b>
Наружный Ø точильных камней	<b>125 мм</b>	<b>150 мм</b>	<b>175 мм</b>	<b>200 мм</b>
Посадочный Ø точильных камней	<b>32 мм</b>	<b>32 мм</b>	<b>32 мм</b>	<b>32 мм</b>
Толщина точильных камней	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Зернистость камня	A60 / A80	A60 / A80	A60 / A80	A60 / A80
Частота вращения	2950 об/мин	2950 об/мин	2950 об/мин	2950 об/мин
Лампа подсветки	есть	есть	есть	есть
Пылезащищенный выключатель	есть	есть	есть	есть
Защитный экран	есть	есть	есть	есть
Масса изделия	5,4 кг	7,7 кг	9,5 кг	10,9 кг
Габариты	29 x 19 x 21,5 см	33 x 19,7 x 23 см	36,5 x 27,5 x 26 см	36,5 x 26 x 28 см

### Сравнение мощности двигателя ЗУБР с аналогами, при одинаковом диаметре диска

	<b>ЗУБР</b>	<b>Аналог</b>
диск Ø 125 мм	<b>150 Вт</b>	120 Вт
диск Ø 150 мм	<b>250 Вт</b>	150 Вт
диск Ø 175 мм	<b>370 Вт</b>	350 Вт
диск Ø 200 мм	<b>450 Вт</b>	400 Вт



Регулировка опоры инструмента без ключа



LED лампа подсветки, 8 светодиодов



Защитный кожух и прозрачные экраны для безопасности  
16-0311 / www.zubr.ru / Тип упаковки: коробка картонная.

