

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ

Паяльные станции **ЗУБР** позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции.



| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул | 55336 | 55335 | 55334 | 55414 | 55332 | 55331 |
| Тип | Цифровая, низкотемпературная | Цифровая | Цифровая | Аналоговая, мини | Аналоговая | Аналоговая, мини |
| Мощность, Вт | 60 Вт | 48 Вт | 48 Вт | 80 Вт | 48 Вт | 8 Вт |
| Диапазон темп. / точность | 50 – 480°C / 1°C | 150 – 450°C / 1°C | 160 – 550°C / 10°C | 200 – 500°C / 50°C | 100 – 450°C / 50°C | 100 – 450°C / 50°C |

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЦИФРОВАЯ, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ арт. 55336

Профессиональная мощная цифровая паяльная станция с широким диапазоном рабочих температур от 50 до 480°C и точной регулировкой температуры с шагом в 1°C

- Применяется для паяльных работ, требующих бережной пайки при температуре от 50°C до 480°C
- Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры жала
- Сверхточная регулировка температуры, шаг – 1°C (с возможностью переключения C/F)
- Металлическая подставка
- Цифровой дисплей
- Кнопка включения/выключения питания
- Жало с увеличенным сроком службы
- Двухкомпонентная рукоятка
- Надежный прорезиненный сетевой провод
- Антистатическая защита



Жало со специальным покрытием
Керамический нагревательный элемент



Высокоточная регулировка (1°C)
и яркая индикация температуры



Устойчивая литая металлическая подставка
с отверстиями для хранения жал

| | |
|-------------------------|--------------|
| Мощность, Вт | 60 |
| Диапазон температур, °C | 50 – 480 |
| Точность, °C | 1 |
| Дисплей | Цифровой |
| Упаковка | Коробка |
| Артикул | 55336 |



ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЦИФРОВАЯ арт. 55335

Профессиональная цифровая станция с возможностью быстрого выбора режима пайки и отображением текущей температуры

- Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры жала
- Сверхточная регулировка температуры в пределах от 150°C до 450°C, шаг – 1°C (с возможностью переключения C/F)
- ЖК-дисплей
- Кнопка включения/выключения питания
- Жало с увеличенным сроком службы
- Двухкомпонентная рукоятка
- Надежный прорезиненный сетевой провод
- Антистатическая защита



Жало со специальным покрытием
Керамический нагревательный элемент



Отображение текущей и целевой температуры. Клавиши быстрого выбора температуры 200 / 300 / 400°C



Независимая подставка с выдвижным отсеком для чистки жала

| | |
|-------------------------|--------------|
| Мощность, Вт | 48 |
| Диапазон температур, °C | 150 – 450 |
| Точность, °C | 1 |
| Дисплей | ЖК |
| Упаковка | Коробка |
| Артикул | 55335 |



ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЦИФРОВАЯ арт. 55334

Компактная профессиональная модель с подсветкой экрана

- Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры жала
- Точная регулировка температуры в пределах от 160°C до 550°C, шаг – 10°C
- ЖК-дисплей с подсветкой

- Кнопка включения/выключения питания
- Жало с увеличенным сроком службы
- Двухкомпонентная рукоятка
- Антистатическая защита



Жало со специальным покрытием
Керамический нагревательный элемент



ЖК-дисплей с яркой подсветкой



Встроенная подставка с выдвижным отсеком для хранения припоя и жала

| | |
|-------------------------|--------------|
| Мощность, Вт | 48 |
| Диапазон температур, °C | 160 – 550 |
| Точность, °C | 10 |
| Дисплей | ЖК |
| Упаковка | Коробка |
| Артикул | 55334 |



МИНИ-СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ арт. 55414

Профессиональная мини-станция, наиболее подходящая для выездных работ

- Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры жала
- Выбор температуры в пределах от 200°C до 500°C
- Жало с увеличенным сроком службы
- Световой индикатор работы
- Эргономичная рукоятка паяльника
- Антистатическая защита



Жало со специальным покрытием
Корпус из нержавеющей стали



Регулятор выбора температуры.
Индикатор работы



Евро-вилка с заземляющим контактом



| | |
|-------------------------|--------------|
| Мощность, Вт | 80 |
| Диапазон температур, °C | 200 – 500 |
| Точность, °C | 50 |
| Дисплей | – |
| Упаковка | Блистер |
| Артикул | 55414 |

СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ арт. 55332

Универсальная аналоговая станция для пайки любой сложности

- Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры
- Конусообразное жало с увеличенным сроком службы
- Двухкомпонентная рукоятка
- Удобная подставка для паяльника
- Кнопка включения/выключения питания
- Коврик для очистки жала
- Антистатическая защита



Жало с увеличенным сроком службы



Двухкомпонентная рукоятка



Отсек для чистки жала

| | |
|-------------------------|--------------|
| Мощность, Вт | 48 |
| Диапазон температур, °C | 100 – 450 |
| Точность, °C | 50 |
| Дисплей | – |
| Упаковка | Коробка |
| Артикул | 55332 |



МИНИ-СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ арт. 55331

Аналоговая паяльная мини-станция для домашних мастеров

- Точная установка температуры нагрева жала аналоговым регулятором
- Выбор температуры в пределах от 100 до 450 °С
- Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры жала
- Медное конусообразное жало со специальным покрытием обеспечивает качественную пайку
- Нагревательный элемент со встроенным контроллером позволяет поддерживать заданную температуру нагрева жала
- Световой индикатор работы



Жало со специальным покрытием
Керамический нагревательный элемент



Регулятор выбора температуры.
Индикатор работы



Встроенная подставка для паяльника

| | |
|-------------------------|--------------|
| Мощность, Вт | 8 |
| Диапазон температур, °С | 100 – 450 |
| Точность, °С | 50 |
| Дисплей | – |
| Упаковка | Коробка |
| Артикул | 55331 |

