

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ









Модель	дл 100	дл 50
Дальность измерений, м*	0.05 – 100	0.05 – 50
Точность, мм/м*	± 2	± 2
Быстродействие, с*	0.5	0.5
Тип лазера	зеленый 532 Н∙м	635 H·м, <1 мВт, класс II
Разрешение экрана	0.001	0.001
Размер пятна измерения	25 мм х 30 м	25 мм х 30 м
Подсветка экрана	•	•
Звуковое сопровождение операций	•	•
Индикатор разряда батареи	•	•
Пылевлагозащита	IP54	IP54
Элементы питания (в комплект не входят)	2 x AA	2 x AAA
Размер, мм	122.7 x 50 x 26	122.7 x 50 x 26
Вес, г	140	140
Артикул	34923	34925

ДЛ 30
0.05 – 30
± 3
0.5
635 H·м, <1 мВт, класс II
0.001
25 мм х 30 м
•
•
•
IP54
2 x AAA
110 × 40 × 24
85
34927

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

















17.024_m

98.971m

11.212m

СБРОС

ВЫКЛ

2.399_m

ДЛ 100



Яркая зеленая точка-указатель видна на большом расстоянии



5 функций: . Длина / Площадь / Объем / Теорема Пифагора / Трекинг

Диапазон измерений 0.05 - 100 м Работа от 2-х точек Встроенный уклономер



Выступающая кромка препятствует попаданию влаги в отсек батареек


Класс пылевлагозащиты IP54 позволяет работать на улице



Удобный чехол для хранения или ношения на поясе



Высококачественное приемное устройство



Компактный размер для удобства измерения и транспортировки



Большой цветной экран с крупными легкочитаемыми символами



Противоударный корпус с прорезиненными накладками



Артикул

34923

Тип упаковки: цветная коробка



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР ДЛ 50











Яркая точка-указатель видна на большом расс<u>тоянии</u>



5 функций: . Длина / Площадь / Объем / Теорема Пифагора / Трекинг

Диапазон измерений 0.05 - 50 м Работа от 2-х точек Встроенный уклономер




Класс пылевлагозащиты IP54 позволяет работать на улице



Выступающая кромка препятствует попаданию влаги в отсек батареек



Высококачественное приемное устройство



Компактный размер для удобства измерения и транспортировки



Защищенный экран с крупными легкочитаемыми символами



Противоударный корпус с прорезиненными накладками



Артикул

34925

Тип упаковки: цветная коробка



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР ДЛ **30**











Яркая точка-указатель видна на большом расстоянии



4 функции: . Длина / Площадь / Объем / Трекинг

Диапазон измерений 0.05 - 30 м Работа от 2-х точек Встроенный уклономер




Класс пылевлагозащиты IP54 позволяет работать на улице



Выступающая кромка препятствует попаданию влаги в отсек батареек



Высококачественное приемное устройство



Компактный размер для удобства измерения и транспортировки



Защищенный экран с крупными легкочитаемыми символами



Ультракомпактный размер для удобного ношения и использования

Противоударный корпус с прорезиненными накладками



Артикул

34927



Тип упаковки: цветная коробка