

КРЕСТ 3D


ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

Построитель линий с максимальными на сегодняшний день возможностями.

Три взаимно перпендикулярные плоскости подходят для абсолютно любых видов разметки при строительных или ремонтных работах, выравнивании стен и углов между ними. Позволяет одновременно работать целой бригаде без перестановки прибора.

360°

3 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ



КРЕСТ 3D

Нивелир



КРЕСТ 3D #2

Нивелир + штатив



АВТО
ВЫРАВНИВАНИЕ




ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЙ




СВЕРХБЫСТРОЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ




ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТА




Строительные работы




Установка радиаторов




Укладка плитки




Установка мебели



Работа под наклоном



Проецирование максимально
близко к плоскости




Контроль правильности
прямых углов помещения

Преимущества

6

РЕЖИМОВ ПРОЕЦИРОВАНИЯ:


- 3D построение
- Горизонталь 360°
- Вертикали 360°
- Крест 90°
- Фиксация линий
- Отвес верх/низ



Дальность измерения без / с детектором, м	20 / 50
Точность, мм/м	± 0.3
Время самовыравнивания, с	2
Диапазон самовыравнивания	4°
Магнитный демпфер	есть



Прочные защитные экраны



Рёбра жесткости



Кнопки управления горизонтальной/вертикальной плоскостями и приемником



Работа от блока питания либо 3-х элементов «AA»



Фиксация лазерного блока



Ножки для устойчивости



Резьбовое крепление 1/4" и 5/8"


КРЕСТ 3D Нивелир + блок питания

Комплектация



КРЕСТ 3D #2 Нивелир + блок питания + мишень + штатив в чехле + сумка


Комплектация



Артикул 34908

Упаковка: цветная коробка

- Съемная площадка
- Простая и быстрая установка
- Плавная регулировка высоты с помощью микролифта
- Прочная неразборная конструкция



56–152 см

- Надежные фиксаторы



Артикул 34908-2

Упаковка: цветная коробка


Модельный ряд

Модель

КРЕСТ 3D



КРЕСТ 2D



КРЕСТ 360



КРЕСТ 55



КРЕСТ 15



Количество функций	6	5	4	5	4
Дальность измерений без / с детектором, м	20 / 70	20 / 70	20 / 70	20 / 70	15 / –
Точность, мм/м	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Ударопрочный корпус	●	●	●	●	●
Пылевлагозащита	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Работа от блока питания	●	●	–	●	–
Работа от элементов питания	3AA	3AA	3AA	3AA	2AA
Резьба под штатив, дюйм	1/4 и 5/8	1/4 и 5/8	1/4	5/8	1/4
Артикул	34908	34907	34906	34904	34902
Варианты комплектации, арт.:	34908 (Нивелир, блок питания, 34908-2 (Нивелир, блок питания, мишень, штатив в чехле, сумка)	34907 (Нивелир, блок питания) 34907-2 (Нивелир, блок питания, мишень, штатив в чехле, сумка)	34906 (Нивелир) 34906-2 (Нивелир, мишень, штатив в чехле, сумка)	34904 (Нивелир, пластиковый кейс)	34902 (Нивелир) 34902-2 (Нивелир, держатель) 34902-3 (Нивелир, штатив в чехле)